



AS *Profi technika*



2010. évi katalógus



AS-MOTOR: – ahol a szenvedély és a tökéletesség találkozásából minőség születik

Valamennyi gépnek az a rendeltetése, hogy munkáját a lehető legjobban ellássa. Az AS-MOTOR több mint 50 éve tervez és épít motorizált kert- és tájapolási gépeket, amelyek használati területekhez kompromisszumok nélkül igazodnak. És hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek egy olyan fűnyíró, amelyik a legnehezebb terepen is kifogástalanul, gyorsan és biztonságosan látja el feladatát? Vessen egy pillantást AS Allmäher® fűnyíróinkra: az AS-MOTOR klasszikusaira! Vonalvezetésük szigorúan követi funkciójukat, robosztus felépítésükkel hosszú élettartamra terveztük őket, kevés karbantartást igénylő műszaki megoldásaikkal a legmagasabb elvárásoknak is eleget tesznek.

A legjobb hajtóerő: a találékonyság.

Valamennyi gépünk tradícióink és szenvedélyünk lényegét tükrözi vissza: tökéletesíteni a tökéleteset.. Az, hogy innovációink ott születnek, ahol korábban már minden lehetőséget kimerítettek, talán annak köszönhető, hogy családi vállalkozásként a sváb Oberrot-ban munkatársainkkal közösen folyamatosan a legjobb megoldásokat keressük. Mindez a találékonyság, gondosság, megbízhatóság és a német minőség eredménye, melyek már hosszú ideje biztosítják számunka, hogy a minőség szállítójaként jelen lehessünk a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését gépeink iránt, AS-szakkereskedéseinkben tapasztalt tanácsadóink mindent megmutatnak Önnek, amit döntése meghozásához tudnia érdemes. Ha már döntött valamelyik gépünk mellett, előbb-utóbb meg fogja állapítani, hogy a hosszú és sikeres élettartam legfőbb garanciája a minőség.

AS Vevőszolgálat
Peresztteg, Szabadság u. 19.
Tel.: 0036 / 30 / 94 78 701
info@as-motor.hu
www.as-motor.hu



Az első Allmäher® 1957-ből

Ahol a teljesítmény születik

Ha a szabadban zajlik a munka, az AS-MOTOR gépei is mozgásba lendülnek. Minden egyes gépünk egy elvet követ: a motor és a technika konstruktív egységet képeznek. Minden alkatrészt úgy építünk, hogy az a többi komponenssel súrlódásmentesen tudjon együttműködni. Ezt használat közben leginkább úgy fogja észrevenni, hogy nem vesz észre semmit.

A legmagasabb célokért: minden emelkedőn.

Nemcsak a dombvidékeken, hanem a meredek emelkedőkön, szőlőhegyeken, rézsűkön, nádasban és hegyvidéken is könnyedén boldogulnak az AS fűnyírók. Az erőteljes hátsó- és négykerék meghajtással és a kifejezetten emelkedőkhöz kifejlesztett AS 2-ütemű motorok segítségével gépeink maguktól jutnak el a legmagasabb megművelésre váró területekre is.

Minden környezetben: még magas fűben is.

Amennyiben AS gépe van, elfelejtheti a rendszeres fűnyírást! Az AS fűnyíróknak még a magas fű, bokor, sűrűn benőtt területek, dús aljnövényzet vagy a fatöncök sem jelentenek akadályt. A strapabíró technika és az erős meghajtás mindennel megbirkózik, így a fűnyírás megszakitások nélküli igazi élménnyé válik.


Vissza a természethez: mulcsozás.

Ami ma fű, holnap trágyává válhat, hisz számos AS - gép mulcsozó funkcióval is rendelkezik. A nyírónivalót nem csak levágja, hanem egyidejűleg aprítja (mulcsosítja) is, ezáltal az értékes tápanyagokat juttat vissza a természetes körforgásba, Ön pedig megspórolhat egy munkafázist: a fáradságos gereblyézést.

AS 2-ütemű motorok – egy géposztály új fogalma

AS 2-ütemű motorok – egy géposztály új fogalma. Kétütemű motorjaink még extrém helyzetekben is elegendő tartalékokkal rendelkeznek. Háromszoros csapágyazású meghajtó tengellyel, elektromos gyújtással és rezgécscillapított motorcsapágyazással az energiát hatékony munkává alakítják. A motorok a környezet védelme érdekében nagyon gyenge keverékkel működnek, alacsony kipufogógáz-értékeket produkálnak. Több éves fejlesztőmunka után sikerült drasztikusan csökkentenünk a motor kipufogógázának értékeit. Egy újfajta porlasztási rendszer, optimalizált égésértékek és katalizátoros hangtompító használata révén teljesítjük az érvényben lévő EU-kipufogógáz irányelveket.

2-ütemű- és 4-ütemű motorok kipufogógáz értékeinek összehasonlítása.



30%-os üzemanyagmegtakarítás az újgenerációs AS 2-ütemű motorokkal.

Az átlagosan 0,5 l-el kevesebb üzemóránkénti fogyasztás, kb 30%-os megtakarításnak felel meg. (Átlagos terhelés mellett az AS-MOTOR Mindent Nyíró® -ira és az AS négykerékű nyíróira vonatkoztatva.)





Legnagyobb szaktudású specialisták: az AS-MOTOR Allmäher®-ek, a MINDENT NYÍRÓ®k

Az AS – MOTOR - nak sokféle fűnyírója van. Vannak olyanok, amelyek finom gyephez készültek, vannak különösen strapabíróak, és gyártanak olyan fűnyírókat is, amelyek erőteljes négykerék - meghajtással rendelkeznek és a sort még sokáig folytathatnánk. Minden egyes modell tökéletesen ellátja feladatát. De melyik fűnyírót válasszuk abban az esetben, ha mindenfajta igénybevétel egyidejűleg jelentkezik. Sűrűn benőtt területek, füves, gazos és bozótos töltések, utcaszegélyek, vagy olyan a telkek, ahol a fák és a bokrok között nehézkesen megy a munka, esetleg erdők újlatai, vagy akár meredek szőlőshegyek sorközei, nádasok: ezek az AS-MOTOR Allmäher® bevetési területei. Nincs olyan munka, amit el ne végeznének. Egy Allmäher® mindenhol helytáll.

Már a felépítése is arról árulkodik, hogy az Allmäher® olyan specialista, amely semmilyen akadály elöl sem hátrál meg. Minden helyzethez alkalmazkodik és tökéletes nyírási eredményt hoz ott, ahol kézi megmunkálással kasza nélkül semmire sem mennénk.

Nyírás, aprítás, ebédszünet.

Több éves gyakorlati tapasztalatainknak köszönhetően megtanultuk, hogy egy olyan eszköztől, mint az Allmäher®, nem csupán annyit várnak el, hogy kifogástalanul nyírjon, hanem hogy aprítson is. Az Allmäher® ezt is mindenütt a legmagasabb precizitással végzi. A nyesedéket a nyírással egy munkafázisban egyben aprítja is. A miszlikbe aprított fű- és bozótos a nyírt területen marad és értékes mulcsként tápanyagot juttat vissza a földbe. A gép használója pedig megmenekül az időigényes gereblyézéstől.

- ▶ **AS 21 / AS 26 / AS 28**
Allmäher® 2- vagy 4-ütemű motorral.
vágásszélesség: 51 és 63 cm.
- ▶ **AS 65**
Allmäher® 2- vagy 4-ütemű motorral nehéz terepre, tartós munkavégzésre
Vágásszélesség: 65 cm
- ▶ **AS 73 / AS 84**
Nagyteljesítményű, 4-ütemű motoros Allmäher® nehéz terepre, tartós munkavégzésre
vágásszélesség: 73 és 86 cm.
- ▶ **AS 560 / AS 620**
Lengőkéses kaszák a rendrevágáshoz.
vágásszélesség: 56 és 62 cm.
- ▶ **AS 570 / AS 700**
Egy fűnyíró a váratlan akadályokra tervezve: a szárazúzó. vágásszélesség: 57 és 70 cm.

Allmäher® = MINDENT NYÍRÓ®

Kevesebb kerék – több használhatóság.

A technika tökéletes formája: a jellegzetes 3-kerekű elgondolásnak köszönhetően az Allmäher® az AS-MOTOR legismertebb klasszisa lett, mivel ez a dizájn alkalmas leginkább arra, hogy szűk helyeken is lehessen nyírni és mulcsozni. Valamennyi Allmäher® eljut a legkisebb sarkokba, beveszi a szűk kanyarokat és jól kormányozható minden olyan irányváltoztatásnál, amely a fák, bokrok és egyéb akadályok között történik. Az erőteljes hátsókerék meghajtás nem csak az emelkedőknél könnyíti meg munkát, hanem vízszintes terepen is gördülékenységet biztosít. A műszaki adataikat tekintve az Allmäher® modellek különösen a 3-szoros csapágyszázású kés- és meghajtó tengelynek, valamint a motorféknek köszönhetően érnek el jeles értékelést. A motorfék arra szolgál, hogy amint a kezelőkart elengedjük, a kés azonnal megáll.



Allmäher®: AS 21

(kép nélkül) Az AS 21 AH1/4T modellt az enyhén emelkedő területekhez ajánljuk meg. 4-ütemű motorja az erős, horganyzott acélházon ül, így védettséget élvez a kőfelverődéstől. További kivitelek a 17. oldali táblázatban található.

ÚJ

Allmäher® AS 21/4T K.

Ez az új modell nagyteljesítményű 4-ütemű motorral bővíti az Allmäher®-ek sorát.



Allmäher® AS 26.

A hatékonyságot itt egy szám mutatja: 63 cm. Az AS 26 típusal nagy területeket tud rövid idő alatt lenyírni. A szükséges erőről egy 165 köbcentis, katalizátoros 2-ütemű AS motor gondoskodik.

Allmäher® AS 21-165.

(kép nélkül) Az AS 26 típushoz hasonló, csak a vágásszélessége 51 cm. További kivitelek a 17. oldali táblázatban található.



A legvadabb mezőkön is elpusztíthatatlan.

Ha erdei és mezei nyírási munkák folynak, akkor egy olyan gépre van szükség, amely mindenre átható: egy enduro motoros Allmäher®-re. Gumiabroncsai levegővel töltöttek, mezőgazdasági profilukkal mindenre átvergődnek. Ezek az Allmäher®-ek levegőszívó csöveknek köszönhetően még olyan terepen is képesek dolgozni, ahol más gépek a magas fű miatt levegő nélkül maradnak. Ezek a „Mindent tudók” elpusztíthatatlanok.

PRO

Allmäher® AS 28.

Erdőn, mezőn örömet nyújt, hisz az Allmäher® AS 28/4 Enduro nem ismer akadályokat. Mezőgazdasági abroncsozással, erős meghajtással és ellenállhatatlan nyíró- és aprító szerkezetével nincs olyan terep, amit ne tudna lenyírni. Így a munka igazi szórakozás! A kényelemtől pedig többek között a rezgéscsillapító, a 2-sebességű meghajtás és a hátsó fék gondoskodik.

Levegőszívócső

vízszintesen és függőlegesen állítható kormány

magasra helyezett levegőszívócső

5 literes tank nagy beöntő nyílással

felfújható hátsó kerék (Ø 420 mm) és hátsó fék

négyfokozatú, tengelyenként állítható vágásmagasság

stabil, műanyaggal bevont acél késház

kőfelverődés elleni védőurkolat

nagy első kerék (Ø 350 mm), merev/elforgatható, magassága állítható

* A nemzetközileg változó mérési eljárások és paraméterek miatt az ebben a katalógusban megadott motorteljesítmény adatok eltérnek a korábbi katalógusokban megadottaktól. (a *-al jelzett modelleknél) A beépített motorok műszakilag ugyanazok, a motor és a meghajtás valós teljesítménye ugyanaz maradt.

	Vágás-szélesség	Motortípus teljesítmény	Kerékajtás Sebesség	Motorház	Vágásmag.-beállítás	Ü.a. tartály Száll. méretek/ Üzemi méret	Súly	Fügyűjtés	Tartozék	Egyebek
Allmäher® AS 21 AH1/4T	51 cm	B+S 4-Takt-OHV* 190 ccm 3,5 kW (4,7 LE)	hátsókerék. 3,0 km/h	acél, 2 mm galvanizált műanyag-bevonatú	kerekenkénti 55 és 80 mm 2-fok.	1,5 liter	42 kg sz 57/75 cm h 76/165 cm m 75/97 cm	oldalkidobós	hátsófék, duplakerék	antivibrációs r. fixálható első bolygókerék
Allmäher® 21/4T K	51 cm	Kawasaki FJ 180 V PRO, 4-Takt,* 4,0 kW (5,4 LE), 180 ccm	hátsókerék., 2,9 km/h	acél, 2 mm galvanizált műanyag-bevonatú	kerekenkénti, 55 és 80 mm 4-fok. elől, 2-fok. hátul	5 liter	56 kg sz 72/74 cm h 79/195 cm m 73/108 cm	oldalkidobós	hátsófék, duplakerék,	antivibrációs r. fixálható első bolygókerék
Allmäher® AS 21-165/3 Kat.	51 cm	AS 2-Takt 165 ccm 4,4 kW (6 LE) katalizátoros	hátsókerék. 2,8 km/h	acél, 2 mm galvanizált műanyag-bevonatú	kerekenkénti 55 és 80 mm 4-fok. elől, 2-fok. hátul	5 liter	56 kg sz 72/74 cm h 79/195 cm m 73/108 cm	mulcsozós	hátsófék, duplakerék	antivibrációs r. fixálható első bolygókerék
Allmäher® AS 26 AH9/3 Kat.	63 cm	AS-2-Takt 165 ccm 4,4 kW (6 LE) katalizátoros	hátsókerék. 2,8 km/h	acél, 2 mm galvanizált műanyag-bevonatú	kerekenkénti 55 és 80 mm 4-fok. elől, 2-fok. hátul	5 liter	63 kg sz 72/89 cm h 79/193 cm m 73/75 cm	mulcsozós	hátsófék, duplakerék	antivibrációs r. fixálható első bolygókerék
Allmäher® AS 28/4 Kat. Enduro	63 cm	AS-2-Takt 165 ccm 4,4 kW (6 LE) katalizátoros	hátsókerék. 2,2 + 4,0 km/h	acél 2 mm galvanizált műanyag-bevonatú	Schnellverst. 55-130 mm 4-fok.	5 liter	78 kg sz 84/93 cm h 90/195 cm m 74/97 cm	mulcsozós	hátsófék	antivibrációs r. fixálható első bolygókerék

Allmäher® = MINDENT NYÍRÓ®



Erőt visz a mezőre: Allmäher® AS 65/2T Kat. Enduro

Bármilyen nehéz bevetésről és bármilyen jellegű terepről is legyen szó, az AS 65/2T Enduro sem szünetet, de még járható utakat sem igényel. Ez az AS-MOTOR erős és teherbíró Allmäher® -e, amelyet extrém helyzetekre alkottunk. A beépített dupla késrendszere egyidejűleg vág és aprít, ezáltal munkafázist és időt is megtakarít. A mulcs táplálja a talajt. Az erőt és a sebességet az AS 65/2T motor szolgáltatja, melynek 2 : 1 motor-kés áttétele maximálisan növeli a vágáserőt. 5 sebesség és egy tolatósebesség, valamint a differenciálzár irányítja a mezőgazdasági profilú abroncsok előrehaladását.

vízszintesen és függőlegesen állítható kormány



késkuplung

5 –sebességes váltókar differenciálzárral

5 literes tank nagy töltőnyílással

AS 2-ütemű motor (4,4 kW/6 LE) katalizátorral

felfújható mezőgazdasági profilú hátsó kerekek


központilag állítható vágásmagasság 50-90 mm között

galvanizált fémház műanyagbevonattal

elforgatható és rögzíthető első kerék

* A nemzetközileg változó mérési eljárások és paraméterek miatt az ebben a katalógusban megadott motorteljesítmény adatok eltérnek a korábbi katalógusokban megadottaktól. (a *-al jelzett modelleknél) A beépített motorok műszakilag ugyanazok, a motor és a meghajtás valós teljesítménye ugyanaz maradt.

	Vágás- szélesség	Motortípus teljesítmény	Kerékajtás/ Sebesség	Motorház	Vágásmag- beállítás	Ü.a. tartály	Súly Száll. méretek/ Üzemi méret	Fügyűjtés	Tartozék	Egyebek
Allmäher® AS 65/2T Kat. Enduro	65 cm	AS-2-ütemű 165 ccm 4,4 kW (6 LE) katalizátoros	hátsókerékajt. 1,6–5,1 km/h (5 fok.) hátramenetben: 2,4 km/h	acél 2 mm galvanizált műanyag- bevonatú	központi, fokozatmentes 50–90 mm	5 liter	116 kg sz 85/71 cm h 183/224 cm m 101/101 cm	mulcsozós hátsókidob.	duplakerék, gyepkímélő abroncs, ágtterelő	keresztkések, kés-motor áttétel = 2:1 differenciálzár, fixálható első bolygókerék
Allmäher® AS 65/4T BS Enduro	65 cm	B+S-4-üt. OHV 10 kW (13,5 LE) (344 ccm)	hátsókerékajt. 1,6–5,1 km/h (5 fok.) hátramenetben: 2,4 km/h	acél 2 mm galvanizált műanyag- bevonatú	központi, fokozatmentes 50–90 mm	5 liter	125 kg sz 85/71 cm h 183/224 cm m 101/101 cm	mulcsozós hátsókidob.	duplakerék, gyepkímélő abroncs, ágtterelő	keresztkések, kés-motor = 2.1 differenciálzár, fixálható első bolygókerék
Allmäher® AS 65/4THDS Enduro	65 cm	Honda GSV 4-ütemű* 3,8 kW (5,1 LE) (190 ccm)	hátsókerékajt. 1,2–4,0 km/h (5 fok.) hátramenetben: 1,9 km/h	acél 2 mm galvanizált műanyag- bevonatú	központi, fokozatmentes 50–90 mm	5 liter	111 kg sz 85/71 cm h 183/224 cm m 101/101 cm	mulcsozós hátsókidob.	duplakerék, gyepkímélő abroncs, ágtterelő	keresztkések, kés-motor áttétel = 2:1 differenciálzár, fixálható Első bolygókerék



ÚJ

Erő és fordulékonyág a magas fű elleni harcban: Allmäher® AS 65/4T BS Enduro.

Az AS 65/4T modellel az AS 65 sikersorozata folytatódik. A 13,5 LE-s Briggs & Stratton 4-ütemű motor minden helyzetben gondoskodik a könnyed előrehaladásról. Az 5-fokozatú váltó a differenciálzárral együtt biztosítja a meghajtást, a fordulékonyágot és a biztonságot meredek területeken. Az AS keresztelés-rendszere megbízhatóan nyír és aprít is egyszerre akár 150 cm magas fűben és bozótban, lehetővé téve ezzel 2.600 m²/óra nyírási teljesítményt. Mindezek felül az 1,4 : 1 motor-kés áttétel maximalizálja a vágásteljesítményt.



Az AS-Motor keresztelés-rendszere nyír és aprít is egyszerre. AS 65 és AS 73 modellek.




Könnyű belépés a profi osztályba: az Allmäher® AS 65/4TH DS Enduro.

Ez a belépőmodell a profi osztályba a 65-ös sorozat sok tulajdonságát magán viseli: differenciálzár, 5-fokozatú váltó, keresztelés, motor-kés áttétel. E gépet GSV Honda motor hajtja. Az AS 65/4TH DS leginkább az enyhén lankás és sík területeken használható. 100 cm magasságig birkózik meg az aljnövényzettel és nyírásteljesítménye akár 2.100 m²/óra.



5-fokozatú váltó üresjárattal és tolató funkcióval

Allmäher® = MINDENT NYÍRÓ®



Az erő és a sebesség szolgáloja: Allmäher®: AS 73 Enduro.

Minden munkának megvan a maga tempója. Ha ezt a gépet választja két kés-sebesség közül választhat. A gyorsabb finomabb mulcsot eredményez. A lassúbb magasabb forgatónyomatékot ér el, ezért meredekebb terepen ill. dúsabb aljnövényzetben ajánlatos használni. A nagy, 73 cm-es vágásszélesség tovább növeli a hatékonyságot. A kompromisszumok nélküli kerékmeghajtáshoz és a differenciálzárhoz szükséges erőről a 10 kW-os (13,5 LE), erős B+S OHV 4-ütemű motor gondoskodik.

Az AS-Motor keresztkés rendszere vág és aprít is egyidejűleg. Az AS 73-as Allmäher®- MINDENT NYÍRÓ®



5-fokozatú váltó üresjáratral és tolatófunkcióval



Tartozékok

AS-Motor nyírók	1 utánfutó	2 utánfutó vonófej	3 kézvédő	4 hótoló lap	5 hólánc	6 kényelmes ülés (kép nélkül)	6 gyepkímélő abroncsok	7 dupla abroncsok	8 alacsony profilú abroncsok	gyorsabb sebesség (kép nélkül)	9 hátsó fék	10 ágelhárító	mulcsozó (kép nélkül)	11 fügyűjtő zsák (liter)	12 2-ütemű motorolaj Titan Simix (1:100)
AS 480/2T Kat.															
AS 530/2T Kat.															
AS 530/4T															
AS 45 B4 Kat.															
AS 53 B4 Kat.															
AS 53 B4/4T															
AS 43 casa															
AS 47 casa															
Allrad AS 53 B5 Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allrad AS 53 B6 RB Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 21 AH1/4T MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 21-165/3 Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 21/4T K MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 26 AH9/3 Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 28/4 Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 65/2T Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 65/4TH DS MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 65/4T BS MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 73/2 vs MINDENT NYÍRÓ															
szárzúzó AS 570															
szárzúzó AS 700															
Allmäher® AS 800 fűnyíró traktor															
Allmäher® AS 900/911 fűnyíró traktor															
Allmäher® AS 940* fűnyíró traktor															
AS 84/2 LB Mulcsozó															
AS 50 B1/4T Moha- és gyomeltávolító															

■ rendelhető ■ szériatartozék

Az AS-MOTOR praktikus tartozékai

1 szállításnyozó utánfutó

Az ideális kiegészítője az AS 800 és 910/911-es traktoroknak.
Tároló felület: H=1070 mm, SZ=607 mm, rakodófal magassága = 274 mm
Megengedett összsúly: 100 kg

2 Vonóhorog

Az AS utánfutók és az AS 800 és AS 910/911/940⁴ traktorok összekapcsolásához.



ÚJ



3 Kézvédő

Hatékony védelem a kéz sérülései ellen.



4 hótoló lap

Az AS 800 és AS 910/911/940⁴ traktorokhoz. Irányzó rúddal mindkét oldalról beállítható. SZ: 1107 mm. M: 348 mm.



5 Hólánccok

Nyomvonalra merőleges lánc az AS 800 és AS 910/911 traktorok meghajtott hátsó kerekeihez.



6 Gyepkímélő abroncs

Előnyös profil az AS 800 és AS 910/911 traktorok gyepen történő használatához.



7 dupla abroncs

Meghajtás javítása. Az AS 65, AS 73, és AS 84-es modellekhez. Az AS 73 és 84 esetében alternatívát kínál az alacsony profilú abroncsokkal szemben.



8 alacsony profilú abroncs

A megnövelt felfekvési felület révén védi a talajt. Az AS 65-höz.



9 hátsó fék

Utólag felszerelhető az AS 21, AS 26, AS 45 és AS 53-as modellekhez.



10 Ágelhárító

Nem engedi, hogy az ágak a vágóasztal alá kerüljenek. Az AS 65 és AS 73 modellekre szerelhető.



11 fűgyűjtő zsák oldalkidobós modellekhez

Az AS 45 és AS 53-as fűnyírókhoz.












12 2-ütemű motorolaj TITAN symix

Környezetbarát 1:100-as keverék..



felhasználási területre vonatkozó javaslatok

felhasználási terület	nyírási teljesítmény m ² /h	fűmagasság	profi használat	díszgyep	igénybevett gyep	virágos rét	magas mezei fű	bozótos, erdő	egyenletlen terep	hegyoldali fekvés	mulcsozás és aprítás
											
AS 480/4T	1.000 – 1.800 m ²	40 cm	■	■	■	■			■		
AS 480/2T Kat.	1.000 – 1.800 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
AS 530/4T	1.100 – 2.000 m ²	40 cm	■	■	■	■			■		
AS 530/2T Kat.	1.100 – 2.000 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
AS 45 B4 Kat.	ca. 900 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
AS 53 B4 Kat.	ca. 1.100 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
AS 53 B4/4T	ca. 1.100 m ²	40 cm	■	■	■	■			■		
AS 43 casa	700 m ²	30 cm		■	■						
AS 47 casa	750 – 1.300 m ²	30 cm		■	■						
Allrad AS 53 B5 Kat.	1.300 – 2.100 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
Allrad AS 53 B6 RB Kat.	1.300 – 2.100 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
Allmäher® AS 21 AH1/4T	ca. 1.300 m ²	60 cm				■	■		■		
Allmäher® AS 21-165/3 Kat.	ca. 1.300 m ²	80 cm	■			■	■	■	■	■	■
Allmäher® AS 21/4T K	ca. 1.300 m ²	80 cm	■			■	■	■	■	■	
Allmäher® AS 26 AH 9/3 Kat.	ca. 1.500 m ²	80 cm	■			■	■	■	■	■	■
Allmäher® AS 28/4 Kat.	1.100 – 2.000 m ²	100 cm	■			■	■	■	■	■	■
Allmäher® AS 65/2T Kat.	800 – 2.600 m ²	130 cm	■			■	■	■	■	■	■
Allmäher® AS 65/4TH DS	700 – 2.100 m ²	100 cm	■			■	■	■	■		■
Allmäher® AS 65/4T BS	800 – 2.600 m ²	150 cm	■			■	■	■	■	■	■
Allmäher® AS 73/2 vs	900 – 3.000 m ²	150 cm	■			■	■	■	■	■	■
lengőkéses kasza AS 560	ca. 900 m ²	60 cm				■	■		■		
lengőkéses kasza AS 620	1.000 – 1.400 m ²	60 cm				■	■		■		
szárazzó AS 570	600 – 2.000 m ²	120 cm	■			■	■	■	■	■	■
szárazzó AS 700	700 – 2.500 m ²	120 cm	■			■	■	■	■	■	■
traktor Allmäher® AS 800	ca. 5.500 m ²	80 cm			■	■	■	■	■	■	■
traktor Allmäher® AS 900	ca. 6.000 m ²	120 cm	■		■	■	■	■	■	■	■
traktor Allmäher® AS 911	ca. 6.000 m ²	150 cm	■		■	■	■	■	■	■	■
traktor Allmäher® AS 940 ⁴	ca. 6.000 m ²	150 cm	■		■	■	■	■	■	■	■
Mulcsmester AS 84/2 LB	1.000 – 3.300 m ²	150 cm	■			■	■	■	■	■	■
Moha-ésGy.elt.HexAS 50B1/4T	ca. 1.000 m ²		■								

■ ajánlott ■ megfelelő

Az AS-Motor 50 éve

2008

Jobbra: Alfred Schefenacker, cégünk alapítója



50
ÉVEZ AZ
AS
MOTOR



Jobbra kívül: termelés az AS-MOTOR gyárban, 1962

2000

1990

Minden 50 évvel ezelőtt kezdődött, a szűk szőlősorokkal és a magas fűvel. A meredek hegyoldalakon fűnyírógéppel túl fáradtságos, traktoros fűnyíró adapterrel pedig a szűk sorközökben nem lehetséges a fűnyírás.

Ezt Alfred Schefenacker felismerte és úgy gondolta, hogy tudna a borászoknak segíteni.

A nagy ötlet.

Azzal kezdte munkáját, hogy elkísérte a borászokat, megfigyelte őket munka közben és meghallgatta őket. Ma ezt következetes vevőorientáltságnak neveznénk. Akkor csak egyszerűen a sváb kíváncsiság egy erős feltalálói vénával párosult. Erős és strapabíró kellett, hogy legyen

a gép a nehéz körülményekhez. Egyidejűleg fordulékonynak és kompaktnak is kellett lennie. Kollégáival együtt egy teljesen új magasfű-nyíró és mulcsozó gépet fejlesztettek ki, ami a magas fűvet és a fásszárú szőlővesszőt is gond nélkül össze tudta aprítani és forradalmasította ezzel a piacot. Ekkor született meg az Allmäher® = MINDENT NYÍRÓ®. A gépnek a szíve a saját gyártású 2-ütemű motor és a háromkerékű konstrukció volt. És rögtön megalakult az AS-MOTOR. Ez egy tipikus sváb sikertörténet.

1980

1970

Íme egy különleges jubileumi ajánlat vevőinknek: az 50 éves jubileum alkalmából kiadott AS-26. Érdeklődjön szakterekedőjénél az akció felől!

AS – 26 Jubileumi modell

- ▶ hátsó kerékfékkel
- ▶ kézvédellel
- ▶ AS-MOTOR sapka
- ▶ 1000ml Titan 100 2-ütemű olaj

1960

1958



50 év teljes odaadással vevőinkért



tipikus Made in Germany

Az emberek megmosolyogják a mi aprólékosságunkat. Ugyanis mi még a mai napig is fejlesztünk saját motort ill. modelleket. Saját gyárunkban, CNC gépeinken szakembereink gyártják a motorok alkatrészeit és szívvel lélekkel ellenőriznek minden egyes gépet, mielőtt az a gyártósort elhagyná. Miért tesszük mindezt? Azért, hogy a mi vevőink megértsék, hogy nekünk mit jelent a minőség és a megbízhatóság.

amire biztosan számíthat

A gép élettartamát meghosszabbítja a minőségi szervíz. Ezért nálunk biztosan számíthat országos szakkereskedői szervízhálózatunkra, alkatrészellátásunkra akár a gép vásárlásától számított 15 év múlva is.

közel vagyunk Önhöz

Mi kizárólag a képzett AS-MOTOR szakkereskedőinkben és partnereinkben bízunk meg. Öbennük Önök is 100 %-ig megbízhatnak. Ne keresse gépeinket a nagyáruházakban! Szakkereskedőinknél szakszerűen üzembe helyezett gépet kap, kiváló minőségű szolgáltatásokat (pl. javítás, tartozékbeszerzés stb.) vehet igénybe és ráadásként szaktanácsokkal is ellátják Önt. Bemutató gépparkunk is érdeklődőink rendelkezésére áll. Keresse országos viszonteladói hálózatunk Önhöz legközelebbi tagját!

www.as-motor.hu

otthon a világban

Napjainkban az AS-MOTOR központjában több, mint 100 alkalmazott dolgozik és a világ 20 országában történik értékesítés. Az Allmäher® már régóta egy klasszikus gép, amit az AS-Motor fejlesztői és mérnökei folyamatosan továbbfejlesztnek. Így tudtak a gépek mindig környezetbarátabbá válni. A gépek is egyre több területen alkalmazhatóak. Ahol a fű és aljnövényzet akadálytalanul nő, a tökéletes megoldás az Allmäher®.

Az aktuális termékpaletta minden igényt kielégít, legyen szó speciális gépről a kommunális felhasználásban, tájapolásban erdőgazdaságban vagy a hobbikertben. Akár fűnyírótraktor, moha- és gyomeltávolító, kaszálógép, szárzúzógép vagy fűnyírógép: az AS-MOTOR a helyes választás.

mi növekszünk

50 év után itt az ideje egy újabb és nagyobb székhelynek. Az AS-Motor elköltözik és 2010-től már a sváb Bühlertannban üdvözölhetjük Önt.



Szaktanácsadás, értékesítés és szervíz – mind-ezeket az AS-Motor szakkereskedőinél megkapja. Ott időt szánnak Önre és biztos lehet benne, hogy elégedetten fog távozni.

Ha otthonról, kényelmesen előre tájékozódni szeretne, keresse fel honlapjainkat!

www.as-motor.hu
www.as-motor.de



AS Motor Hungary Kft.
9484 Pereszteg
Szabadság u. 19.
Tel / Fax: 99 / 360 - 449
Mobil: 30 / 94 78 701
e-mail: info@as-motor.hu