



AS *Profi technika*



2010. évi katalógus

AS-MOTOR: – ahol a szenvedély és a tökéletesség találkozásából minőség születik

Valamennyi gépnek az a rendeltetése, hogy munkáját a lehető legjobban ellássa. Az AS-MOTOR több mint 50 éve tervez és épít motorizált kert- és tájapolási gépeket, amelyek használati területekhez kompromisszumok nélkül igazodnak. És hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek egy olyan fűnyíró, amelyik a legnehezebb terepen is kifogástalanul, gyorsan és biztonságosan látja el feladatát? Vessen egy pillantást AS Allmäher® fűnyíróinkra: az AS-MOTOR klasszikusaira! Vonalvezetésük szigorúan követi funkciójukat, robosztus felépítésükkel hosszú élettartamra terveztük őket, kevés karbantartást igénylő műszaki megoldásaikkal a legmagasabb elvárásoknak is eleget tesznek.

A legjobb hajtóerő: a találékonyság.

Valamennyi gépünk tradíciónk és szenvedélyünk lényegét tükrözi vissza: tökéletesíteni a tökéleteset.. Az, hogy innovációink ott születnek, ahol korábban már minden lehetőséget kimerítettek, talán annak köszönhető, hogy családi vállalkozásként a sváb Oberrot-ban munkatársainkkal közösen folyamatosan a legjobb megoldásokat keressük. Mindez a találékonyság, gondosság, megbízhatóság és a német minőség eredménye, melyek már hosszú ideje biztosítják számunka, hogy a minőség szállítójaként jelen lehessünk a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését gépeink iránt, AS-szakkereskedéseinkben tapasztalt tanácsadóink mindent megmutatnak Önnek, amit döntése meghozásához tudnia érdemes. Ha már döntött valamelyik gépünk mellett, előbb-utóbb meg fogja állapítani, hogy a hosszú és sikeres élettartam legfőbb garanciája a minőség.

AS Vevőszolgálat
Peresztteg, Szabadság u. 19.
Tel.: 0036 / 30 / 94 78 701
info@as-motor.hu
www.as-motor.hu



Az első Allmäher® 1957-ből



Vegyszerek nélkül távolítja el a gázt: Moha- és gyomeltávolító az AS-MOTOR-tól.

Az alapos munkáért meg kell szenvedni – kivéve, ha az embernek van egy megfelelő szerszáma. Az AS 50 Moha- és gyomeltávolító ilyen gép: eltávolítja a gyomot, és a táptalaj eltávolításával még arról is gondoskodik, hogy a gáz túl gyorsan ne nőjön ki újra – mindezt pusztán mechanikus úton, vegyszerek nélkül, biztonságosan, gyorsan és kíméletesen. Praktikus gyűjtőkosár segítségével mindent össze lehet gyűjteni majd egyben eltávolítani.

A gyomeltávolító utak, falak, járdaszegélyek mentén és térkövezett területeken kerül bevetésre. Mivel szabadalmazott lengő keferendszerével a felületet kíméli és megakadályozza, hogy az útburkolat fellazuljon, így a sportlétesítmények, igazgatási épületek, kórházak és ipari létesítmények megbízható, egyben - 50 cm-es művelési szélességének köszönhetően - nagyon hatékony eszköze.

A gyom égetése vagy vegyszeres irtása már a múlté. A ma embere a fű és a gyom elleni harcban a technikára épít, nem pedig a kemikáliákra vagy az aprólékos kézzel végzett munkára. A HEX Moha- és gyomeltávolító keféi finoman és hatékonyan dörzsölik a kövezett felületeket. A felhajtható oldalsó védőelemnek köszönhetően szegélykövek és vízelvezetők is gondmentesen tisztíthatók. Leginkább a profik húznak hasznot a HEX Moha- és gyomeltávolítóból: óránként 2,4 km-t is gondtalanul tisztíthat vele

► **Wildkraut Hex AS 50**


Hex Moha- és gyomeltávolító



Praktikus és munkát is megtakarít: térkövek takarítása az AS 50 HEX Moha- és gyomeltávolítójával.

Viszlát gyomlálás! AS 50 Moha- és gyomeltávolító

A kiváló minőségű acél-kefék védelmet élveznek a lengőtechnikának köszönhetően. A személyi- és tárgyi sérülések elkerüléséről a dupla kőfelverés elleni védelem gondoskodik. A haladási sebesség az AS Variomat-technika által fokozatmentesen szabályozható. Mivel a gyomeltávolító zömök felépítésű, nyele összcukható, ezért könnyedén szállítható kombi személygépkocsival vagy utánfutóval.





Gyors és hatékony: felülettisztítás a HEX AS 50-nel



Keményen a makacs gaz ellen: A szabadalmaztatott lengőkefe-rendszer körkörösén dolgozik – a centrifugális erő szabályozza a kefék nyomatékát.

Itt semmi sem mehet félre: A rugalmas kőfelverődés elleni védőelem a köveket és a kiszedett gázt még az erőteljes irányítási manővereknél is felfogja.

* A nemzetközileg változó mérési eljárások és paraméterek miatt az ebben a katalógusban megadott motorteljesítmény adatok eltérnek a korábbi katalógusokban megadottaktól. (a *-al jelzett modelleknél) A beépített motorok műszakilag ugyanazok, a motor és a meghajtás valós teljesítménye ugyanaz maradt.










	Munkaszélesség	Motortípus teljesítmény	Kerékajtás Sebesség	Motorház	Üa. tartály	Súly Száll.súly/ Üzemi méret	Fügyűjtés	Egyebek
Hex Gyomeltávolító AS 50 B1/4T	50 cm	B+S 4-Takt-OHV* 3,2 kW (4,4 LE)	fokozatmentes 1,4–2,4 km/h	acél, 2 mm galvanizált műanyag-bevonatú	1,5 liter	70 kg sz 64/61 cm h 112/192 cm m 65/98 cm	hátsókidob. fügy.kosár 25 liter	rugalmas kőfelv. ell. védőelem felhajtható oldalsó védőelem állítható kefemagasság levegőelszívó cső

Tartozékok

AS-Motor nyírók	1 utánfutó	2 utánfutó vonófej	3 kézvédő	4 hótoló lap	5 hólánc	6 kényelmes ülés (kép nélkül)	6 gyepkímélő abroncsok	7 dupla abroncsok	8 alacsony profilú abroncsok	gyorsabb sebesség (kép nélkül)	9 hátsó fék	10 ágelhárító	mulcsozó (kép nélkül)	11 fügyűjtő zsák (liter)	12 2-ütemű motorolaj Titan Simix (1:100)
AS 480/2T Kat.															
AS 530/2T Kat.															
AS 530/4T															
AS 45 B4 Kat.															
AS 53 B4 Kat.															
AS 53 B4/4T															
AS 43 casa															
AS 47 casa															
Allrad AS 53 B5 Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allrad AS 53 B6 RB Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 21 AH1/4T MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 21-165/3 Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 21/4T K MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 26 AH9/3 Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 28/4 Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 65/2T Kat. MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 65/4TH DS MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 65/4T BS MINDENT NYÍRÓ															
Allmäher® AS 73/2 vs MINDENT NYÍRÓ															
szárzúzó AS 570															
szárzúzó AS 700															
Allmäher® AS 800 fűnyíró traktor															
Allmäher® AS 900/911 fűnyíró traktor															
Allmäher® AS 940* fűnyíró traktor															
AS 84/2 LB Mulcsozó															
AS 50 B1/4T Moha- és gyomeltávolító															

■ rendelhető ■ szériatartozék

felhasználási területre vonatkozó javaslatok

felhasználási terület	nyírási teljesítmény m ² /h	fűmagasság	profi használat	díszgyep	igénybevett gyep	virágos rét	magas mezei fű	bozótos, erdő	egyenletlen terep	hegyoldali fekvés	mulcsozás és aprítás
											
AS 480/4T	1.000 – 1.800 m ²	40 cm	■	■	■	■			■		
AS 480/2T Kat.	1.000 – 1.800 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
AS 530/4T	1.100 – 2.000 m ²	40 cm	■	■	■	■			■		
AS 530/2T Kat.	1.100 – 2.000 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
AS 45 B4 Kat.	ca. 900 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
AS 53 B4 Kat.	ca. 1.100 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
AS 53 B4/4T	ca. 1.100 m ²	40 cm	■	■	■	■			■		
AS 43 casa	700 m ²	30 cm		■	■						
AS 47 casa	750 – 1.300 m ²	30 cm		■	■						
Allrad AS 53 B5 Kat.	1.300 – 2.100 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
Allrad AS 53 B6 RB Kat.	1.300 – 2.100 m ²	40 cm	■	■	■	■			■	■	
Allmäher® AS 21 AH1/4T	ca. 1.300 m ²	60 cm				■	■		■		
Allmäher® AS 21-165/3 Kat.	ca. 1.300 m ²	80 cm	■			■	■	■	■	■	■
Allmäher® AS 21/4T K	ca. 1.300 m ²	80 cm	■			■	■	■	■	■	
Allmäher® AS 26 AH 9/3 Kat.	ca. 1.500 m ²	80 cm	■			■	■	■	■	■	■
Allmäher® AS 28/4 Kat.	1.100 – 2.000 m ²	100 cm	■			■	■	■	■	■	■
Allmäher® AS 65/2T Kat.	800 – 2.600 m ²	130 cm	■			■	■	■	■	■	■
Allmäher® AS 65/4TH DS	700 – 2.100 m ²	100 cm	■			■	■	■	■		■
Allmäher® AS 65/4T BS	800 – 2.600 m ²	150 cm	■			■	■	■	■	■	■
Allmäher® AS 73/2 vs	900 – 3.000 m ²	150 cm	■			■	■	■	■	■	■
lengőkéses kasza AS 560	ca. 900 m ²	60 cm				■	■		■		
lengőkéses kasza AS 620	1.000 – 1.400 m ²	60 cm				■	■		■		
szárazzó AS 570	600 – 2.000 m ²	120 cm	■			■	■	■	■	■	■
szárazzó AS 700	700 – 2.500 m ²	120 cm	■			■	■	■	■	■	■
traktor Allmäher® AS 800	ca. 5.500 m ²	80 cm			■	■	■	■	■	■	■
traktor Allmäher® AS 900	ca. 6.000 m ²	120 cm	■		■	■	■	■	■	■	■
traktor Allmäher® AS 911	ca. 6.000 m ²	150 cm	■		■	■	■	■	■	■	■
traktor Allmäher® AS 940 ⁴	ca. 6.000 m ²	150 cm	■		■	■	■	■	■	■	■
Mulcsmester AS 84/2 LB	1.000 – 3.300 m ²	150 cm	■			■	■	■	■	■	■
Moha-ésGy.elt.HexAS 50B1/4T	ca. 1.000 m ²		■								

■ ajánlott ■ megfelelő

Az AS-Motor 50 éve

2008 *Jobbra: Alfred Schefenacker, cégünk alapítója*

Jobbra kívül: termelés az AS-MOTOR gyárban, 1962

2000



50
ÉVEZ AZ
AS
MOTOR



1990

Minden 50 évvel ezelőtt kezdődött, a szűk szőlősorokkal és a magas fűvel. A meredek hegyoldalakon fűnyírógéppel túl fáradtságos, traktoros fűnyíró adapterrel pedig a szűk sorközökben nem lehetséges a fűnyírás.

Ezt Alfred Schefenacker felismerte és úgy gondolta, hogy tudna a borászoknak segíteni.

A nagy ötlet.

Azzal kezdte munkáját, hogy elkísérte a borászokat, megfigyelte őket munka közben és meghallgatta őket. Ma ezt következetes vevőorientáltságnak neveznénk. Akkor csak egyszerűen a sváb kíváncsiság egy erős feltalálói vénával párosult. Erős és strapabíró kellett, hogy legyen

a gép a nehéz körülményekhez. Egyidejűleg fordulékonynak és kompaktnak is kellett lennie. Kollégáival együtt egy teljesen új magasfű-nyíró és mulcsozó gépet fejlesztettek ki, ami a magas fűvet és a fásszárú szőlővesszőt is gond nélkül össze tudta aprítani és forradalmasította ezzel a piacot. Ekkor született meg az Allmäher® = MINDENT NYÍRÓ®. A gépnek a szíve a saját gyártású 2-ütemű motor és a háromkerékű konstrukció volt. És rögtön megalakult az AS-MOTOR. Ez egy tipikus sváb sikertörténet.

1980

1970

Íme egy különleges jubileumi ajánlat vevőinknek: az 50 éves jubileum alkalmából kiadott AS-26. Érdeklődjön szakkereskedőjénél az akció felől!

AS – 26 Jubileumi modell

- ▶ hátsó kerékfékkel
- ▶ kézvédellel
- ▶ AS-MOTOR sapka
- ▶ 1000ml Titan 100 2-ütemű olaj

1960

1958



50 év teljes odaadással vevőinkért



tipikus Made in Germany

Az emberek megmosolyogják a mi aprólékosságunkat. Ugyanis mi még a mai napig is fejlesztünk saját motort ill. modelleket. Saját gyárunkban, CNC gépeinken szakembereink gyártják a motorok alkatrészeit és szívvel lélekkel ellenőriznek minden egyes gépet, mielőtt az a gyártósort elhagyná. Miért tesszük mindezt? Azért, hogy a mi vevőink megértsék, hogy nekünk mit jelent a minőség és a megbízhatóság.

amire biztosan számíthat

A gép élettartamát meghosszabbítja a minőségi szervíz. Ezért nálunk biztosan számíthat országos szakkereskedői szervízhálózatunkra, alkatrészellátásunkra akár a gép vásárlásától számított 15 év múlva is.

közel vagyunk Önhöz

Mi kizárólag a képzett AS-MOTOR szakkereskedőinkben és partnereinkben bízunk meg. Öbennük Önök is 100 %-ig megbízhatnak. Ne keresse gépeinket a nagyáruházakban! Szakkereskedőinknél szakszerűen üzembe helyezett gépet kap, kiváló minőségű szolgáltatásokat (pl. javítás, tartozékbeszerzés stb.) vehet igénybe és ráadásul szaktanácsokkal is ellátják Önt. Bemutató gépparkunk is érdeklődőink rendelkezésére áll. Keresse országos viszonteladói hálózatunk Önhöz legközelebbi tagját!

www.as-motor.hu

otthon a világban

Napjainkban az AS-MOTOR központjában több, mint 100 alkalmazott dolgozik és a világ 20 országában történik értékesítés. Az Allmäher® már régóta egy klasszikus gép, amit az AS-Motor fejlesztői és mérnökei folyamatosan továbbfejlesztnek. Így tudtak a gépek mindig környezetbarátabbá válni. A gépek is egyre több területen alkalmazhatóak. Ahol a fű és aljnövényzet akadálytalanul nő, a tökéletes megoldás az Allmäher®.

Az aktuális termékpaletta minden igényt kielégít, legyen szó speciális gépről a kommunális felhasználásban, tájapolásban erdőgazdaságban vagy a hobbikertben. Akár fűnyírótraktor, moha- és gyomeltávolító, kaszálógép, szárzúzógép vagy fűnyírógép: az AS-MOTOR a helyes választás.

mi növekszünk

50 év után itt az ideje egy újabb és nagyobb székhelynek. Az AS-Motor elköltözik és 2010-től már a sváb Bühlertannban üdvözölhetjük Önt.



Szaktanácsadás, értékesítés és szervíz – mind-ezeket az AS-Motor szakkereskedőinél megkapja. Ott időt szánnak Önre és biztos lehet benne, hogy elégedetten fog távozni.

Ha otthonról, kényelmesen előre tájékozódni szeretne, keresse fel honlapjainkat!

www.as-motor.hu
www.as-motor.de



AS Motor Hungary Kft.
9484 Pereszteg
Szabadság u. 19.
Tel / Fax: 99 / 360 - 449
Mobil: 30 / 94 78 701
e-mail: info@as-motor.hu